漢字そのまま

ジーニアス 明鏡

Size of

NTR-ARLUJEN

このたびは在天皇 "ニンテンドーDS" 専用ソフト「漢字をのまま DS編引辞典」を担信 い上げいただき、誰にあわかとうございます。

ご使用になる前に、この「財政関係者」をよくお訴わいたにき、輩しい使用方法でご使用ください。 なお、この「財政関係者」は大切に保管してください。

安全に使用していたたくために--



- ご 整角のため、ゲームを割割しみこれるとでは、原原を組合くして使用してくなかい。特に引き事かである。
 が下板が高ばれるときは、保証者のののにのはくところで記述せるようにしてください。
- □ 数れた水管での使用、機関して長い頃にしたる使用は、健康上外をしくありませんので通じてく ださい。また、ゲームをするときは適度に体質をとってください。 むやすとして 1時候にとは 10
- ご でくまれた。例い他の単語や、自身を受けたり、テレミの創造などを含まっしているとされ、一般 (特に思わめないれんや事情の関すなどをはつする人かいます。こうした意味をは関した人は、ゲー 人をする際に必ず医院と制でしてくだって、また、ゲールのもこのようななどがあった場合には 関うにブームを呼ばれ、医師のようを受けてください。
- プー人中に必要い、社会会、合作が、解除的い、似ななはなどを思したり、日中学、禁に関係、不 いや無みを思したときは、面目にゲームを中心してくたさい、その時も不得悪が起いている場合 は民跡の影響を受けてください。それを思った場合、長期にわたる解析を引き起こす可能性が 思わます。
- 〇 他の意見により、事や協の一部に関われまかられたの、当れている場合は、ゲームをすることによって、選供が事化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師に相談してください。
- コステレオへッドホンを使用して大変値である前側にていると面でになる子があります。呼びり いっれて効果ができるくらいの見着で使用してくたでし、キル、自の前供や延伸ののような異な に加づいたら、目使用を中止し、その役も目前りのような異常が続いている場合は延齢の計画 を使けてください。

▲ 警告

- □ 選択中で第三ながらの使用は絶対にしないでください。
- ロ 前では内での使用について、前で活により、前面気候のあらゆる使用や配け中の無面直面の後 用は禁止されており、最前の対象にもなりますので抵抗しないでください。
- □ 親国の関連やバスなど、表明した場所では、心臓ベースメーカーを探信している方がいる句話 着かあるため、フィヤレスは成をしないでください。
- □ 利車内や内に、反応的対などでは、前途が高が利用されている場合があります。そのような場所では、フィヤレス領域情報を認可に使用しないでください。
- ・ 短渡ランブが投資の過しているときは、ワイヤレス通信機能がONになっています。□ 心臓ペースメーカーを接続されている方がワイヤレス通常プレイ等・う・場合は、心臓ペースメー
- カーの検索器をから28cm以上増してください。 ロ CSカードを小さいま子輪の手の深くは名に発音しないでください。第って使み込む可能性があります。

A 2

ロ OSカード、カードケースにはブラステック、資訊組基が含まれています。他やすと危険ですので、 資明する場合は各負債体の指示に従ってください。

使用上のおねかい

- ご 前科自先の当たる地所、英温になる場所、油気やホンリ、油量の多い場所での使用、食管はしないでくなかし。
- 〇 本体の構造ランプが点打したまま、0らカードを接き貸ししないでください。
- ロ ひねったり、叩きつけるなど別様な姿勢いをしないでくだがい。
- 衣藤などと一緒に置って見せるしたり、身体をこぼしたり、水流ですたり、身内た事や汗はんだ事で陥ったりしないでください。
- □ ■子訓に限や金属で鳴ったり、質問などを入れたりしないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- □ 本体に見い込むと見ば、0日カードの同手を確かめて見し込んでください。
- ロシンナーキベンジンなどの意義達、アルコールなどではふかないでください。 消費は軽いたそ で聞くかいてください。

タッテスクリーンの基本操作

タッチペンでの基本操作には、欠の2種類があります。

タッチす

タッテベンでタッテスクリーンを耐く停す 最終を(タッテする)と高います。



スタイドする

タッチベンをサッチスクリーンに軽く加て たまは、MMをひそる場合を「スライドする」 と思います。



タッチスクリーンに関するご注意

- ロ タッチスクリーンの場合は、本体の裏のタッチベン。またはゲームやに指定された もので紹介してください。
- 回 備ついたタッチペンや室部したタッチペンを使用しないでください。ロ タッチスクリーンを強い力でこすったり、停したりしないでください。
- ロ 所を立てて操作しないでください
- ロート時間をタッチへとなどでこすらないでください。
- ロ タッチスクリーンに辿やづら、お馬子の食べかすなどを得とさないでください。
- ロ 所限の保護シートを貼り付ける場合は、保置シートの収扱機関値をよく無んで、33 や気息が入らないように正しく貼り付けてくたさい。

服 はじめに

■ 協議の充労

■ 辞書を引く

● 値和ツール

ピクトチャット

CONTENTS

....

はじめに

医维用外部 介	В
■ (雑学そのまき D5英円商英) の報題	8
⇒ 資本方益	10
indeoss osnilian emos	

「漢字その思想 DS乗引辞典」に収録されている3つの辞典を紹介します。 この3つをまとめて調べることも「つこ絞って単語を調べることもできます。

ジーニアス英和辞典 第3度

協の選出ですなく使い力をよくわるとは「MOTU ー アス本 他が他の動物を2巻、収録が10年ののに、3年 までは、ソーニア ユは17年には、6年 情報をより、までは、19年 である。19年 である した。17年 毎日に日本ののであってる情報、第28年を2年 10年 2000万円のコーバス映像による「ソーニアスは41大年前」の収 単足数ではた。



WHEN THE PARTY AND PARTY A

ジーニアス和英辞典 第2億

(0次の)中に英語の関係を組みが本、オブリードを知りたと、道 に、「文献」「選択・地位」とは、選び、表示の過去を知る解析できた。 を対しており、操作文の時に、研の組まを知る解析できた。 関する必要いない。 通知が立即数数数 「Format 」と Invast 工 と 自本人がさいかって重要的こと。ことは、共通のと明点さら対比 的に使用、単純はもちろん、ときはい関係、関系のも十二、 アクセスがさいに名称になった。必要語にお2000



IN THE PARK OF THE

CONTRACTOR OF THE PARTY OF



WHEN THE R. WINDOWS SHOULD BE STONE WITH MARKETING

ALTHOUGH CONTINUES AND MONEY IN - HOUSE DECICULARY.

英原語、明練の自本語タイスについて



おみ これできます。ぜいご (単くたべい (リロコ) 日本原ウイス (トリー) では 日本語の F. (1年) 方が本へを体でなど間、内的することができます。

STREET, STORIC TENTERS IL ARRESTOR - SERVICES

THE EXPLOREMENT PROCESS FOR EAST TO PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY A

к

調べたい印題を、ターチベンで書き込みます。

al Tourn business and a second or a



表示されます。




はクッチベンで操作することを表します。

漢字そのまま DS 単一経典 では、ひらか 力することで、簡単に検索できます。



英単語院亦上げ機能

能が接続されています。





操作方法

タッチベンだけで簡単操作

キソフトの操作はあらにタッチベンで行いますが、いくつかの操作はボタンでも可 順です。本面では基本的にタッチベンの操作で放射します。

7.5%

検索した単語の説明文などが表 ったれます。

「中国日クッチスクリーツ」

さまざまな扱うをうう事務です。 文字を入分するパネルやボタン かも余されます。




スリーブモードについて

ゲームの、本体を関いるとスリーブモードになり、バッテリーバックの国情をおえることができます。スリーブモートは本体を聞くと解説されます。

「漢字そのまま DS楽引辞典」を始める

本体の電道がDFFの状態で、DSカード楽し込み口に「漢字そのまま DS楽 引辞典」のDSカードをカチッと言がするまで、しっかり楽し込んでください。

- [1] 本体の電差をOk。するともの動態が表示されます。内 質を背壁したらタッチスクリーンをタッチしてください。
- - ・ はなかれて一トをオートで一下になっている場 ・この場合は最初の表では、対しくは、まな情報 か問題をご覧くがでいた。



ARE DO KERNA



オートセーブについて

THE PROGRAMMENT OF THE PLANT PROMISE OF THE PROPERTY OF THE PR

■記憶的にムボタン+日ボタン+メボタン+Yボタン+しボタン+日ボタンを開始に削す と、セーブデータを消費できます。消費したデータは対に依せませんのできるく ださい。

画面の見方

· LERORE

□ 下直面の見方

16

上画面の見方

「漢字そのまま DS系引(製料) の基本となるのが発用メイン価値です。上面 面はメッセーシウインドウで、個本を単級の説明文などが単層に表示されます。

/ BRITISH

SERIOR SET

100

MALBERT .

XDD-MIT-

メッセージウインドウに関射党やメッセージなどを表示するたびにバーが 関う上がつます。 メッセージ上下ボタンを対して上下

Kumcasa.

フーメン[形間(Hap)]

KE

中国語の個の人が目的で、小説はこので からいいなどを描えてかったそれがの個 ながで、自分によったがあどのスープを含 したもの、またして無き使ったってんとを のせる。中国では、

予日本で終日に別用した計刊ます。現在で

2 100

調べた明詩の説明文です。

bur articouru ander orkana Freneres.

ヘルフを自じついて

受い近々高級の最近は、ヘルフ音楽で見せすることができます。予算数のヘルフボケ ソモタンテレエ、アンのヘルフ音楽を扱いなしょう。

・ハルフ食品の公用メイン会社に見るとをは「さいる」をラップしましょう。ボタンの公司ではもつ一者へルフをフンをフィーして見ることできます。

としも ちゅうピタン



ヘルフ音楽

各年の使い方 様をかなか、力をは起こさます 番点が、機能をものないボタン ボタンの説明 バネルをクッチする。 次回を

acestones.

下面面には、さまざまな機能を持ったボタンやパネルか様式されています。 それぞれの使い方をしっかり覚えて活用しましょう。



角節のメッセージウィンパウがベージ部 色でスクロールします。

サルボタンと月ボタンでスタロールごせる CCOCHER

単語を表記するしおりを引つ(A-们)の以

下画面の見方

15 3007 33

入力文学表示スペースの文字を頂います。

入力文学表示スペースやキャンパスに文 すを入力する場所です。

17 95300 Canada

タッテすると、ページ開発でスクロールし まず、また、タッチし掛けるとオートスクロー BALET.

18 9 9 7 7 2 11 - 1 1 -

ジロールします。また、ラッチすると少しす つスクロールでき、タッチしまけるとオート スクロールします。

※十中ボタン上をでも開発をスクロー ルすることかできます。

D. British Co. P. British 便何ツールバネルを表示させます。



選挙その表表した命引は毎 です 特別 松枝 歯頭の3つの辞典を始して それぞの単独の初示 英弘 意味を結婚に基一ることができます。

The second second second A STATE OF THE OWNER, THE OWNER,

以下の手動で 開べたい最終をですことかできます

入力方法を選ぶ

. v 10 35 pt 15 pt

N 1 - R upp n 中を入力していきます

CONTRA GAR F 67

・ 関係のなかかっ終らたいをあるタッテ して書んでく

世頃から見って呼ばる世できた。衛年 、表示でいます。

1 中海智慧的

文字 人力方法を選びます。タイチャットル さん食を入りの以かに ちつ肉や茶杯のす だ トラロス とりできます メート回え カラ チン・モニー はおを追んで たごいい







1.0		7 781	,	91	N 10
- 1	- 4	4177111			
5 C 3	47. C.W	8 E7 HB71			4 11
*					

さた プラクロ・ 観が表示されます



11 . · · · ·

脚った。 知用・ シー科 で・ かい・ アーキー めたってが後り ・ シを買いることのできる



STE PROTECT OF

進んた単語の意思で呼上曲角に非地されます





最初に入力方でを選び 訳。てタッチベンで主席き入力パネルやキーボート から調べない経験の文字を入力 ていきえ よう

ウマドナイイの方式 1 200時です 1) 切り除くホウンモン チェミ 1 がま ルを禁びましよう

を必要されており合われる。 (株) と リータル かくがく 最大さ アラブ・アイト



The state of the last

6- 手責き入り マアドロウア・・ ます

あ 6 1月 A 力 ト 日・ナ・ア ト でや マ・ニ マコ

A 国際入力 示談トリップペラ を押 てりつしえる

11. - 11 - 1

1 「京川 「ウェルト つりそん 不正り申加」 カワ中央デマス ス。表示されます へいがかける 「 路」 「 1000キュナ で 「キャレエ

\$2. 这年被4天下 多种 GL 为非种类的形理的 自由 计自入为代

まっ を持ちらばさい方針 下に れいてま m 一を見て もでし

> 74 MENT . 50

横げて ウチキャカルド マセク・ト こうりょうすり機能を退けれた。

41 67/17 1



The state of the s

有字 選字を含む すべての文字物類を入力

* A 主动物器 4 竹

11 11 11 11 11 11

77 371J

寄子 表字入力

▶女字を前く

方さしずだいの本書き入り除り ダッチング ママネー で ママネー 音を手しょ よりしたマネケス 力文を表 スペースに表示されます。





A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

▶ 東京を報道する

ステール (1 中本報) カート さん (1) (1) パート (1) ステックター おもほと エヤッセ フリアボタッカウッチョでください)



277 75

ターテッ ると、入力文字表示スペースの文字をすべて消します

arreste.

は後、入力した文字を書物 様を (地々 ||一人力した文字と似た文字の「世をます

4年大文学 生文学の大作曲と

ファルか文字と似と文字が名。つるます タスアスマ語

W T & S A FEET

~ 50音入力パネルと英数入力パネル・

50高込力バネルと要数し方バネ

ルでは、キーボード、ウェチして文 キャルスクーケー。

TOPE IN ILT SU





10個人がは木ルの用サン

THE CO PULL A

カー カラトチェル

4 507 4 3 16

19 大文字 中國2年 中春

17 - 7 224 11 14 1 5

一 明時 メト・ランプを別位

PH 19942K ZEPIS

HOW HE REY TO STATE OF BUILDING

■ 易後に入力した文字を解除 等 等数字を入力。

MALE TYPESTON INTO

で利力ーマ学入力でひらがなを入力 で利力ーマ学入力でカタカナを入力 文字を入力していくと 疎補となる単数の 無た 表示されます 調べた。単 動を探してタッチすると 主義面で維持力説明でを終ることができます

3、交替物子2、二次表示5种作为部分的10、1、16、同時间一件。16.更多

申込か後 が下級数 参男 (1995年版 (1995年版 (1995年版) (1995年版) (1995年版) (1995年 成代 (1995年 版)



▶確切ボタンと呼る時 報告語中央。

統領 永速

英語映画を調 るとき 球気がマンをマッチであた 素種になわか 成立 無き等 等手あり な みびり替する とがヤキ 派生野 養養医 ウンキウッチすると 寿 生胡 複色頻素示力あり な。を切り得えることができます



で、食場やい 中語を理 イヤー f(ましょう 上面 間、10声、* きそでも f の 数別にはや テノヤー キュニィトさんと 2つ口 ルごうえか

10ともできます また 千年ポタンエトの回すでき



タッテスクロール

へ、を成べる 「7岁の る・前頭の」 多調 る。1なで作業を






色 一でかまで キ 映 (8) へ 中国の歌! 年 - 4 かつりを (8) ると - が原 - 様 まず (漢字そのまま DSを引用的。には 英華朝義み上げ機能やシャンプ検索権 能など 辞首を引くときに収立ついろいろな機能が搭載されています。


Contractor de la contra

説限を中に100/というアイリンが存在されているが単語 L 食物用生活タフを伸すと で 、いを内を向くことかごさます このファトSには か 3 000銀の英華語の首 声が収回されています。

. .



eksplanerjan 🌗



トンマンフボタン

・ 「ボノ もないすると、おりで中 中心が表示されます。「前側側」や「次体 本 ち・・ 中断を有 モリン なれ で研でがく」または「参照でヘジャンプ」を ラーキする・モニのようを行が時で「記述 後: 中 保生を予えた。 ゆできます



to red de sold



一直対けらいにはなり。

便打フー、ボッック・デザクー するるとしつ バタリガ (学行) 中野 見 じょっちます へわ ターデオるとさる1世俗様也 一儿を 10月でのます 重カタ チすると 通常がら 17(条柱 6 被与使军



Ang-sitte.

" NVM

* 2.が利力の利力の利力の基準情 を確認した組み組です

★サマータイムの開始早回は年度周に登

第3年 医眼系统统工术》



1 . 50

H 神神経過日 1957年 日時か 東下 大大名子 经产生建筑 国名や訳にそを選んで さい サイータイム利でも、何能です

屋っ ピクトチャット Ppa

DSワイヤレス領域の経過を使って、ど クトチャットができます

7 734

つの必要や関係ができます

終書からした厳禁を登録しておくごと

77 P3-6

料 * 公務節を投写 マーアラー。5 6輪(まてとができます。 ネタード、をヤーチす さらから トラー 医療地上ではなると異な過ぎます また アラーには つまで しきでき そくぞく 海壁や掘 3年 255名 とりできえす

日 料頭しつ日本語フィムト

4年 随即 宇宙 新田県土井島 ひゃくこ 静 5元 とちできます

A STREET

またでは19世を育えることができます。19 テキはそクロデーで選んでください



orne.

(ワーオノ時間 Contine, Br or o - + 4 m m - school bed TO EMPLIE HE BEAL MITT

を聞い ひょうマルに直さるもの。60個を関係 まま

文字提出用文 2709B

サウンド 2 ノチボイス 水下行り コールート ほうてき

最切は「曲滑」、投作されています。

2 · 梅子本 元式N Pa Cond 1 · 國本方面

の ワーントラロック

連邦罗马川

. ...

職権を使うことができます



国 机侧角载

着終表の同様(表記化 ル ギ 異様を開放することができます

(1) フックの文字や小

ナーク中価値 食 されるウィの えきご年 切り替えます

[] カレンタ

カレンダー 所表示されます 月を調うか、今、 多調人でくたの デュー をあくると 1900年から 2093年までのカレンターを見ることができます

データ通信ではDSワイヤレス通信機能を使って、自分の(おり b) Atc. 。 を またちに送ったり またちのしおりを受け取ることができます。

" And I a Department to 3 for



サイド ルバネルで データ通び キタッチ ます。データをおるとさは「水質 を 早け いるとでは ジス モク・ディスペン・い



されたいしたとう ますま よう 中下へ Q かる ま) 数タレー ショ (依か 中式ります びほをやめるとかは 「中藤 キ クッテしてください)

トマータを見ける

受信 を基金と 発信により加えを始めます 相手が 見つかると確認の虚かまった。「は 、を基準とデータの受信が始まります。







TIP HUBBIONS

静利 パード くさんで「必要的」をターテする とが単語項目になり 単語をターテするとよ 利利 が限りが大 さんよく

THE LAND

「基本語 リーニアス基本語

| 特別 | FR 年185 まとり 中 集9時 を166 「ひとは年1857 日 8日 本小 異9時



9 436.5. "" L 64

(中) 中部カート

第四カードのボタン

プロックルボタン 中間が発展で - 7 ます



▶弁字モートの使い方

「ロチャート」では 4 生のみです。 ての器性ができるよう ねしょす

しばタン(利用タン)

下去 5 唯一 班下书址 166年末才

千字年ランパ上(はボラン)

発育 飲めクトきゅうしょか

9 B F 20

子をおりついてはあまりつ

一年文のページへ近ります

一 十字ボタン/下(田ボタン)

押している間 美沢 | 10駅の食事を で 質すます

しおなりでは特別します。



まだ で 英母子 の原動な トン リナ チェ つば ドード (A) ロー 一のます 間にす 用品をびると デー 仏皇子でもだれる 一体 ロイト



作時

原書で引いた単語はしおり登録ホタント そクトチするとお願することかでき、分別した試験は使利フールのしおりで確認することかできます。

(一) もまりの見力 (一)

便利シールテネルで しあた 要々 そするさ しあり回立っきゃくたます

マッテいてアミックを入れると。 その場所1930/ リカ しまることができます(側面が約 1 もわけではあわません。)

一直には第

収! よ! 登録 ここ ! 最 銀です。タッチすると上側面に関 間立か身是かれます

しおりボデン

3 1 3 1 M

. ...

A 42 4

▶しおりホタノの使い方

チタると、おりを切り値えたた。単語を創除する。こかできます。

しきりボタン

a ner dien find i wassemme in hie

* NO 11 MM . MF . F . 7 . 1

一十元を行されている単語をすべて語すっとができます

・ 伊持さいたボマン 印金 ・ ドル・ハタリ

ない といのできた 「日本 日本日本 日本日本

「東係」とこ。数は「カニ で製造の」 を 単名 水準され 異象的 シャカ の単語か 小と同様に キューキューニャ 、 サモ・ニティを使え



- 刺動自宣音学館 9-1-1

日本語の誰もい使い方を学べる(卵製DS日本語ウィス であることができま す、タッテヘンを使って 手書き入力されたから答えを入力してください

- 一方で大きをして

使利 ニューネル ニ 日を終フィス 老夕 **テして、クイズの地球を選び回しょう。**

開始。ペラフトするとライズが化さり、便賀 **サクーチすると問題を見る かとうます**



● ライズの遊び芳

以下の操作でウイズa 替えて1 1色度しょう

間頭文が表示される

上面面、開始文献表示されます



BETS

を書き入り時代 ターチーンで写るの文字を書 いても 作業しょう。



- 一番える確認する

ウタサーノ (1) 正照を書りでける 苦肉物物 "种"文色特别"一维为末本 また、「パス」をタッチするか 勢り時間がな なるとす 取りないます 正確を提ぶ た での経過し最みましょう







Contract

CONTRACT.

Post of

メッセーフをやりととこれた 辞書の関節文を 3ビーして送ることができます ヒクトチャットの難し、遊び方についてはお体経過数期間をご覧 ださい

P. Commercial

使利。 さんで「ヒー・キャット をターチすると ルーム選択開発 ないます 入室するルームを選り ヒ クトチャット機能に進んでください。

通信を切断 し朝は 意味ガマッ,みタール」 マーム 選出的的の と ろ をおっと思すてきます

4. 原営制造で とうトキャットリーチョウ を選手と 課例 4. 南部区ピクトテャットボタンが資金されます 育年から るチャール ムモリーできた カボッシャン 選手もので メーチしてルーム選件機能や ムク窓 びましょう。









ウトテット 中央は対象する 画面 DE イヤ ときょうか オッ メリュ上側 カンシースらくを DE イヤード おか と はか と PMできます



DSワイヤレス遺信(DSワイヤレスフレイ)の方法

過信プレイの方法を説明します。

用盤するもの

- ▶ピクトチャットを行う知名
- ロニンテンドーDS・ニンテンドーDS Lite

プレイする人名 の世間(第末16台)

ロ | 漢字そのまま DSます 原面 | カード

1度一プレイする人間分の校覧(個人16份)

- Dデータ通信を行う場合
- ロニンテンドーDS・ニンテンドーDS Lite 2位 D「集すそのまま DS 条引 終発 J カード 2位

操作手提

- (1) ある体の保証がOFFになっていることを確認し、哲学体にDSカードを思した んでください。
- (2) 本体の素質をONにしてください。DSメニュー調査が表示されます。
- [3]「かんじそのまま DSらくびきじてん」をタッチしてくだかい。
- (4) は最の操作方法は、データ通信はP37、ビクトチャットはP46 17年で質ください。

通信フレイに関するご注意

通信プレイに関いて、次のことに表示をしてください。

- □ 基本のの高数・表示されるアイコン 46 戦 金の分を198 サアイコン(参照数数アイコン) で、48 職で名 します。最初最高が強い過ぎ 登載なる数 ス・マミン ことかできます。



・フィヤレス 製造機能 かぐれにはっているときは、 現象・シブタリカムボレルド。



- まれがする原理は10minち、もしくは完成を属すイコンのアンテナの数か2本は1となる。
- 本は肉土な白さ合うようにし、現に人や他など、毎回物が入らないようにしてください。
- ・ 国会主事のからとなる書面「ゲームホーイアトバンスを約りイヤレスアグプタ・シテンドー ゲームキューブ ワイヤレスコントローラ ウェーブ・ニート・ウィヤレスLAN・電子レンサ・コートレス国際など によって、資助プレイに支援が出る場合は、その場所から重信しるが、電話「多の開発となる自然の使用を中止してください。

- 14

■スタッフクレジット■

DIRECTOR

PRESIDENTATION & OFFICE OR 中自 報之

AGGISTANT DIRECTOR

休田 田人

DEFECTION

門野 聯也 庫 開出 土地 資際

CRUIZ CREATION

松丰 進

DEBIGNA

DESIGN SUPPORT

上田 亚二 石井 南子

SOUND EFFECT

BH 10

VENCE FRI BIOS ARTWORK

照料 **角板** 火压器 椅子

PROCEASE NO SUPPORT

AB 246

TOPICAL SUPPORT

ZIB AA

DEBUG

スーパーマリオクラブ

COORD NATER

8 38

SPEC AL THANKS

北村 南子 西部 31一 市田 根北

VERY SPECIAL THANS.S

PROOFESS WANAGEMENT

56 P

BR EN

PROVECTE BS 99

B31 **B**3

EXECUTIVE PRODUCER

● 文字入力で置った時は… ●

11 ゆっくり字を直きたい

文字を書いている。まであう文字に交換されて しまっまった。同しいますを含さたいますには、「最 何ツール」の「各種放牧」で、「文字故語者では てのが同して「私い」にしてくなり、 文字は温音なまでの時間が著くなり、ゆっくり文 字を含くことができます。



Nana

2 字をうなく最初してくれない

明書で記載、は利用されるのます。映画されたく いは、はなる・ペース、書き組で表してください。 11、「軽端を、」をラッチすると入りした文学と は二文でが表してれるので、日本での文字をラッ テして映画することもできます。





Copying of any Nortando game of manual is legal and a strictly prohibited by expensive laws of laters and any other opundes as well as interregional lows. Please note that violators will be prosecuted. This way and done was interfere with your rights for personal use union copyright leves.

バックアップ機能に関するご注意

- O このDDカーNEIL ゲームの機械やあり収益をセーブは知りしておいい・タアップ MILESTOLITUMEN.
- et one, a final en un combinator productor a com-
- ロ 品質には万文を取しておりませか、万一会社の製造上の意因による不良があった 場合は、新品にお安か人的します。それに外の側はこの前にごせん

を対サイト for パソコン

任天皇本一ルページ http://www.nintendo.co.jp/ 日のケーム性質 会社高内、サポート情報などが立つ情報過程!!

イト for ケータイ (Iモード・EZweb-Vocatone livel 知路)

天宝モバイル http://nintendo.jp/

ゲーム質問のほか最低メロティ・時受励値などのダウンロード コンテンツも元実!



: Y60 | 860 | 京都市南区上海羽鉄空町 | 1 番箱 | TEL (075)662-961 |

19060-0008 北朝市中央区北9角面 18 丁目2 書成 TDL (0111612-6900

任天堂サービスセンター(修理センター)

MINACEPET BRADIONUS SCHOOLSES

MODE 2006, RESIDENT Trainmenter, betribette Gloric & Trainment Street anni, stormen Years & Tearlines 60000 Resident - Part 20060

IDS - STORY CONTINUES OF REST

Disting and Designation of the last of the

まプラーフェアでは、例が表現ファントワーフスファージャのファントを担いています。ジャントで、オスシャリンの企業 フォントワークス、February、フォントの名称は、形式をセントワータスシャリンの発展を表現を表現します。

A PAINT Department of the Control of

RT RECEMBL SESSION, 81.

無無難形式